


Pour votre sécurité : Sintony
système d'alarme multimédia professionnel.



Sintony, un système sans équivalent sur le marché

Quelle que soit votre profession, votre style de vie, vous êtes confrontés aux problèmes de sécurité (intrusion, vol, vandalisme...)
Vous êtes convaincus de la nécessité d'être équipés d'un système d'alarme professionnel et vous exigez surtout que ce système réponde efficacement à vos impératifs de sécurité de façon simple et sûre.
Pour être certain de faire le bon choix informez vous auprès d'un installateur professionnel. Il saura vous conseiller et vous proposera l'installation la mieux adaptée à vos besoins. Il restera aussi votre interlocuteur en toutes circonstances, notamment pour le service après-vente.

L'expérience Alarmcom

Pour Alarmcom un système de sécurité véritablement professionnel doit obéir à deux critères :

- 1/ Il doit être d'une grande fiabilité
- 2/ Il doit être simple à utiliser

Pour respecter ces deux impératifs, il doit être composé d'éléments homogènes et cohérents conçus pour fonctionner ensemble, à savoir : des dispositifs de détection, de centralisation, d'analyse, de traitement, de transmission et de télévérification des alarmes.

Filaire ou radio ?

Ce sont deux technologies, deux solutions qui correspondent chacune à des degrés de sécurité adaptés à vos besoins spécifiques.

- La technologie filaire a solidement établi sa réputation pour son utilisation particulièrement adaptée dans les protections hauts risques notamment dans les banques, les bijouteries, les commerces, etc.; elle permet également la mise en œuvre des moyens de vérification d'alarme à distance. Les compagnies d'assurances imposent les installations filaires pour ces entreprises.
- La technologie radio a pour avantage majeur qu'elle ne nécessite aucun passage de fils d'un local ou d'une pièce à l'autre. Elle simplifie l'extension d'une installation filaire déjà en place, par exemple lorsqu'il s'agit d'un local non attenant de type garage, magasin, etc. Cette technologie est bien adaptée à la protection de l'habitat.

Le système de sécurité « Sintony » vous offre la solution optimale pour votre sécurité, que ce soit filaire, radio ou mixte.

Le système Sintony, au travers de sa gamme de centrales, cumule une grande simplicité d'emploi, un ensemble de performances, de qualités et la possibilité d'intégrer de nombreux services qui en font un produit sans équivalent sur le marché.

C'est un système d'alarme modulaire et multimédia qui peut évoluer en fonction de vos besoins, en toute simplicité, sans remettre en cause votre investissement initial.

Sintony, un système d'alarme modulaire

Détecteur de mouvement infrarouge radio

Tout mouvement décelé sera transmis à la centrale via le récepteur radio.



Détecteur d'ouverture magnétique radio

Se fixe sur les portes et les fenêtres et détecte immédiatement les tentatives d'intrusion.



Détecteur de mouvement infrarouge filaire

Détecte les déplacements dans un local et transmet l'information à la centrale.




Détecteur d'ouverture magnétique filaire

Se fixe sur les portes et les fenêtres et détecte immédiatement les tentatives d'intrusion.




Télécommande radio de poche

Permet de commander le système de l'intérieur comme de l'extérieur.



Récepteur radio

Indépendant il est relié à la centrale par fils. Il s'installe à l'endroit le mieux adapté pour une bonne réception. Reçoit et transmet vers la centrale les informations ou les alarmes de chacun des détecteurs et commandes radio.



Sintony, la centrale d'alarme

C'est le coeur et le cerveau du système. Elle reçoit et analyse les informations transmises par les détecteurs, quels qu'ils soient, et déclenche l'alarme après vérification du bien fondé de l'alerte.

Reçoit les cartes optionnelles :

- transmission
- message vocal
- gestion des satellites audio/vidéo.

Surveillance vidéo locale



Caméra



Moniteur



Clavier de commandes

Esthétique et bien intégré à l'environnement, rétroéclairé dès qu'on l'utilise. Il possède un afficheur de (32 caractères) sur lequel toutes les informations dont vous avez besoin sont disponibles en langage clair.



Satellites de télévérification d'alarme audio

Lors d'une alarme, ils servent à l'écoute à distance des locaux protégés, grâce au microphone à travers le haut-parleur intégré. Suite à cette écoute il est possible de procéder à l'interpellation de la personne présente dans les lieux.



Satellite de télévérification d'alarme audio et vidéo

Constitué d'un micro, d'un haut-parleur et d'une caméra vidéo, il permet de compléter la vérification d'alarme audio par une transmission d'images vers un centre de télésurveillance.





Centre de télésurveillance
Veille permanente par abonnement



Famille, ami, bureau, téléphone mobile.
Réception en langage clair de la nature de l'alarme et de sa localisation

Qu'est ce que la télévérification d'alarme audio ? Qu'apporte la téléinterpellation ?

Suite à une réception d'alarme, grâce aux satellites audio, le destinataire désigné vérifie la réalité de l'alerte en écoutant à distance, à travers le réseau téléphonique, ce qui se passe à l'intérieur du local surveillé directement à l'aide des microphones haut-parleurs. Suite à cette écoute il peut interpellé, toujours grâce aux microphones haut-parleurs, la personne à l'origine des bruits. Cette dernière s'identifie ou non, ce qui permet de conclure immédiatement s'il s'agit d'un familier des lieux ou d'un intrus. La téléinterpellation est aussi une forme d'intervention dissuasive, à distance, capable de faire fuir rapidement les intrus et ainsi de limiter les dégâts dans l'attente d'une intervention.

Qu'est ce que la télévérification d'alarme audio/vidéo ?

La fonction vidéo s'ajoute à la télévérification audio. Ainsi, lors du déclenchement de l'alarme, et seulement dans ce cas, simultanément à la téléinterpellation la caméra prend six photos en rafale. Celles-ci sont stockées dans le système Sintony.

Si la téléinterpellation n'est pas concluante l'opérateur du centre de télésurveillance peut rapatrier via le réseau téléphonique, sur son poste informatique multimédia, ces images afin de les visionner et de les analyser. Suivant ses conclusions, dans le respect des consignes, il ordonne une intervention ou non.

■ **Sintony sait se faire oublier.**

L'unité centrale conçue comme une boîte noire ne comporte ni clavier ni afficheur. Vous pouvez la faire installer à l'endroit discret le mieux adapté (placard, etc.). Seuls les claviers de commandes déportés, esthétiques et de petites tailles sont visibles. La très grande convivialité du système Sintony vous permet de maîtriser aisément et rapidement toutes ses fonctions. De plus sa grande souplesse permet de délimiter les locaux surveillés en secteurs et de les contrôler indépendamment les uns des autres.

■ **Sintony offre la possibilité de transmettre l'alarme vers plusieurs destinataires grâce à l'option transmetteur.**

Lors d'une alarme ou d'un incident, votre système Sintony peut transmettre suivant deux modes :

- soit en vocal vers tout téléphone fixe (famille, ami, bureau, etc.) et téléphone mobile (GSM)
- soit en numérique vers un télésurveilleur professionnel que vous aurez librement choisi au préalable.

■ **La télévérification d'alarme**

Le système Sintony vous permet également lors d'une alarme, et uniquement dans ce cas, d'écouter à distance le local surveillé et d'interpeller la personne à l'origine de l'alarme, ceci grâce à un satellite audio constitué d'un micro/haut-parleur. C'est un moyen efficace pour s'assurer de la réalité ou non d'une alarme.

■ **La surveillance vidéo locale permanente**

Avantage unique sur le marché de la sécurité, le système Sintony multimédia vous offre la possibilité de compléter votre installation de détection d'alarme intrusion par une surveillance vidéo locale permanente. Cette fonction permet d'éviter le coût d'un équipement de surveillance vidéo complémentaire à la détection intrusion. En effet, la simple adjonction, sur le bus, de satellites de télévérification audio/vidéo ou de caméras, vous permet, pendant les heures ouvrées, de visualiser sur un moniteur et/ou un enregistreur vidéo installé dans votre bureau, réserve ou cabinet de consultation ... votre boutique, votre salle d'attente ou votre salle d'accueil...

■ **La transmission d'images**

De plus, vous avez la possibilité en dehors des heures ouvrées, lorsque votre installation de sécurité est en surveillance et en cas d'alarme de transmettre ces images vers un centre de télésurveillance équipé pour les recevoir.

■ **La télémaintenance**

Cette fonction permet, à votre installateur, sous votre contrôle, d'intervenir à distance sur votre système sans qu'il soit dans l'obligation de se déplacer, donc à moindre frais pour vous.

Caractéristiques techniques des centrales Sintony

| | Centrale SI 120F | Centrale SI 220F | Centrale SI 410F |
|---|---|--|--|
| Fonction centrale d'alarme <ul style="list-style-type: none"> entrées (toutes paramétrables) sorties (toutes paramétrables) secteurs mises en surveillance partielle codes personnels nominatifs journaux de bord installateur et utilisateur | 6 à 22 5 à 23 2 + 1 commun 2 20 codes de 4 à 6 chiffres 200 événements | 8 à 48 9 à 49 6 6 49 codes de 4 à 6 chiffres 200 événements | 16 à 464 11 à 90 16 16 497 codes à 6 chiffres 1500 événements |
| Satellites : <ul style="list-style-type: none"> claviers récepteurs radio microphones d'ambiance microphones / haut-parleurs | 1 à 3 1 max. 24 satellites répartis en 6 zones d'écoute et d'interpellation | 1 à 7 3 max. 32 satellites répartis en 8 zones d'écoute et d'interpellation | 1 à 32 4 max. 128 satellites répartis en 32 zones d'écoute et d'interpellation |
| Options : <ul style="list-style-type: none"> module de transmission <ul style="list-style-type: none"> pour particulier en vocal ou pour centre de télésurveillance en numérique pour télémaintenance installateur module vidéo module d'écoute et de téléinterpellation pour vérification d'alarme | 1 ou 2 destinataires 1 ou 2 x 3 N° de téléphone 1 ou 2 destinataires- multiprotocole 1 ou 2 x 3 N° de téléphone 1 destinataire équipé du progiciel Sylcom destinataires numériques (CTS) destinataires numériques (CTS) et vocaux | 1 ou 2 destinataires 1 ou 2 x 3 N° de téléphone 2 destinataires- multiprotocole 1 ou 2 x 3 N° de téléphone 1 destinataire équipé du progiciel Sylcom destinataires numériques (CTS) destinataires numériques (CTS) et vocaux | 1 ou 2 destinataires 1 ou 2 x 3 N° de téléphone 2 destinataires- multiprotocole 1 ou 2 x 3 N° de téléphone 1 destinataire équipé du progiciel Sylcom destinataires numériques (CTS) destinataires numériques (CTS) et vocaux |

L'installateur professionnel : un facteur de sécurité

La gamme de centrales Sintony offre toutes les possibilités pour répondre à vos attentes. Mais pour déterminer vos besoins, il est nécessaire de vous adresser à un professionnel de la sécurité. Ce dernier pourra faire un bilan des lieux, analyser les risques et proposer des solutions en rapport avec votre activité.

Votre installateur a reçu une formation spécifique; c'est un spécialiste sur lequel vous pouvez compter.

Après l'installation de votre système, il vous guidera utilement sur son utilisation et son fonctionnement. Il restera votre interlocuteur pour vous conseiller et assurer le service après-vente.

Votre installateur

Alarmcom pour un monde plus sûr

La gamme Sintony est fabriquée par Alarmcom, ce qui constitue un gage de qualité.

Alarmcom est implanté dans plus de 40 pays, au travers de 16 sociétés filiales et 24 partenaires commerciaux. Alarmcom est à la pointe dans le domaine des technologies destinées à protéger les vies humaines et les biens.

Chaque produit fabriqué par Alarmcom est accompagné d'une notice de fonctionnement, en français, détaillée, pratique et simple. Elle vous donne toutes les informations nécessaires pour une bonne utilisation du produit.

- Détecteurs de mouvements pour la surveillance volumétrique des locaux
- Détecteurs pour la protection de coffres-forts, de guichets automatiques de banque, de chambres fortes
- Détecteurs périmétriques et périphériques
- Centrales d'alarme et centrales transmetteuses
- Matériels de vidéosurveillance



Sintony, un système convivial simple et sûr



Le clavier de commandes

Votre système Sintony se pilote grâce à de simples claviers. Esthétiques, faciles à utiliser, ils se placent aux endroits appropriés de votre habitation, bureau, magasin, atelier, entreprise, etc.

- Le clavier, rétroéclairé dès qu'on l'utilise, possède un afficheur de (32 caractères).
- Les voyants donnent l'état de fonctionnement du système.
- Toutes les informations nécessaires s'affichent en langage clair sur l'afficheur.
- Il vous suffit d'appuyer sur une touche déterminée :
 - pour connaître immédiatement, en cas de défaut, d'anomalie ou d'alarme, la nature de l'incident.

- pour vous assurer à tout moment du bon fonctionnement de votre système dans les moindres détails (détecteurs intrusion, incendie et technique).
- pour prendre connaissance du détail des alarmes conservées en mémoire (date, heure, libellé) et des mises en et hors surveillance horodatées avec le nom des personnes qui les ont effectuées.
- pour réaliser des actions rapides sans avoir à faire un code : appel d'urgence, mises en surveillance totale ou partielle, (cette fonction autorise l'utilisation du système par des enfants, employés de maison...), commande du carillon.
- Une notice détaillée, en français, pratique et simple est jointe au produit.