

Nouveaux Détecteurs Extérieurs

Vous trouverez dans ce document des informations concernant les nouveaux détecteurs extérieurs qui s'associent à nos centrales I-ON.

La détection extérieure est une demande en pleine expansion : Détecter avant l'intrusion dans les locaux protégés. Elle doit être associée à une protection intérieure. En utilisant une partition dédiée à la détection extérieure, on peut s'en servir comme préalarme et avoir une réponse spécifique en cas de détection (commande d'éclairage ou sirène dédiée).

La détection extérieure est plus délicate à gérer car les conditions d'environnements pèsent sur le fonctionnement des produits et le résultat escompté. Néanmoins les produits sélectionnés sont performants et pourront répondre à beaucoup de demandes. N'hésitez pas à contacter l'équipe intrusion pour toutes vos interrogations.

LX402 et LX802: Détecteurs Infrarouges Passifs Extérieurs Filaires

Prix Public = 130,98€

> série LX



> LX-402

))) Portée : 12 x 15m

- 40 zones, 12 zones
- 25mA
- Système anti-animaux


- IP54, comptage d'impulsions
- Double armature conductrice
- Mode jour/nuit

OPTIONS : CA-1W Rotule murale

> LX-802

Idem LX-402

))) Portée : 24 x 2m



Commentaire: Attention au positionnement, il faut éviter d'avoir de la végétation en mouvement dans le champ du détecteur. S'assurer que le soleil ne tape pas directement sur la lentille du détecteur. Idéalement le détecteur doit être abrité. Fixation entre 2,5 et 3 mètres de hauteur.

AX130TN et AX200TN: Barrières Extérieures Filaires jusqu'à 60 mètres

Prix Public AX130TN = 248,64 Prix Public AX200TN = 297,48



> AX-130 TN /200 TN


))) 2 faisceaux portée :

40m (AX-130TN) 60m (AX-200TN)

- T° de -35°C option chauffage à 60°C

- Coupure de 50-500 ms
- IP65
- Dim 65 x 170 x 69,5 mm

OPTIONS : HU-3 Chauffage (à partir de -25°C).



Commentaire: Chaque barrière est livrée avec sa partie émettrice et réceptrice. Ne peut pas être empilé pour la création de colonne. Attention à toutes les obstructions de faisceaux : végétation, véhicule, palette... Le système est constitué d'une partie émettrice d'infrarouge pulsé (comme une télécommande de télévision) et d'un récepteur. Donc pas d'obstacle entre les deux parties. Peut-être installé en plein soleil.

SL350QN: Barrières Extérieures Filaires jusqu'à 100 mètres


Prix Public SL350QN = 634,92€



> SL 350 QN

))) 4 faisceaux portée : 100m

- IP65
- Température de -20°C à 60°C
- Dim : 452 x 83 x 73 mm



Commentaire: Chaque barrière est livrée avec sa partie émettrice et réceptrice. Ne peut pas être empilé pour la création de colonne. Attention à toutes les obstructions de faisceaux : végétation, véhicule, palette... Le système est constitué d'une partie émettrice d'infrarouge pulsé (comme une télécommande de télévision) et d'un récepteur. Donc pas d'obstacle entre les deux parties. Peut-être installé en plein soleil.

SL350QDM et SL650QDM: Barrières Extérieures Filaires jusqu'à 200 mètres

Prix Public SL350QDM= 872,46€ Prix Public SL650QDM= 1033,72€




> SL 350 QDM > SL 650 QDM

))) 4 faisceaux portée :

100m (SL-350)

200m (SL-650)

- 4 canaux sélectionnables
- IP65
- Température de -20°C à 60°C
- Dim : 452 x 83 x 73 mm



Commentaire: Chaque barrière est livrée avec sa partie émettrice et réceptrice. Peut être empilé pour la création de colonne grâce à la sélection de canaux différents. Attention à toutes les obstructions de faisceaux : végétation, véhicule, palette... Le système est constitué d'une partie émettrice d'infrarouge pulsé (comme une télécommande de télévision) et d'un récepteur. Donc pas d'obstacle entre les deux parties. Peut-être installé en plein soleil.


FTN-ST Double Détecteur Extérieur Filaire portée 5 x 1 mètre réglable

Prix Public= 177,60€



> FTN-ST

-))) **Portée** : Double IR
5 x 1m réglable
- Montage de 0,8 à 1,2m
- IP55
- Température -20°C à 60°C
- Sensibilité H/L/M,
- Consommation 17mA



Commentaire: Il crée un rideau virtuel de détection, idéal pour la protection d'accès extérieurs, portes, fenêtre, balcon, terrasse. Immunité aux animaux. Eviter le soleil direct sur les cellules.


FTN-R Double Détecteur Extérieur Radio à associer à un émetteur 734reur-00 portée 5 x 1 réglable

Prix Public= 277,50€



> FTN-R

-))) **Portée** : Double IR
5 x 1m réglable
- montage de 0,8 à 1,2m
- IP55
- Température de -20°C à 60°C
- Sensibilité H/L/M
- Faible consommation 9µA



Commentaire: C'est la version basse consommation du FTN-ST qui intègre un socle pour accueillir la carte de l'émetteur 734REUR-00. Il crée un rideau virtuel de détection, idéal pour la protection d'accès extérieurs, portes, fenêtre, balcon, terrasse. Immunité aux animaux. Eviter le soleil direct sur la cellule.

Détecteurs Extérieurs longue portée SIP-3020 et SIP-4010

Prix Public SIP-3020= 976,80€ Prix Public SIP-4010= 1088,79€


DÉTECTEURS EXTÉRIEURS GRANDES PORTÉES INFRAROUGES

> série SIP anti-masque



> SIP-3020 > SIP-4010

-))) **Portée** : 30 x 20m, 40 x 10m,
- Trois PIR dual éléments
5 détections infrarouge,
luminosité, température
- Anti vandal (anti rotation
sensor)
- Anti-masque
- Hauteur de pose de 2,3 à 4m
- IP65
- Alim. 12-24 V
- Température de -25°C à 60°C
(option -40°C)



Commentaire: Attention au positionnement, il faut éviter d'avoir de la végétation en mouvement dans le champ du détecteur et éviter le passage d'animaux au sol.