Mini Lecteur de proximité PROXIL 10

e lecteur de proximité PROXIL10 est adapté au système de sécurité intégré Micro-SESAME.

Il doit être alors associé à un module de commande UTiL.

Son format ultra compact et son design moderne répondent aux exigences d'un contrôle d'accès simple et économique.



66 mm



Robuste et étanche, le **Mini lecteur PROXIL10** est conçu pour une utilisation interne et externe.

Il est équipé d'un buzzer et d'un voyant bicolore programmable.

Il permet de lire des badges de proximité au format jeton porte-clés ou carte de crédit conforme à la norme ISO.

Caractéristiques

Alimentation: 12 VDC / 50 mA

Connexion avec le module: RJ45

Longueur standard du câble: 3 m

Distance maxi entre module et lecteur : 100 m

Fréquence d'émission: 125 kHz

Protocole de sortie: data\clock ISO2, Wiegand

Boîtier: plastique noir étanche (IP 66) **Dimensions**: 66 x 37 x 20 mm **Fixation**: 2 vis Ø 3 (non fournies)

Distance de lecture : avec badge : 10 cm avec jeton : 4 cm Références :

Lecteur :

LEC05TI0800-NL2 (10 chars) **LEC05TI0800-NL3** (13 chars)

Badges PROXIL Noir carte ISO:

BAD05TI01

BAD05TI03 (avec piste magnétique)

Badges PROXIL Blanc carte ISO:

BAD05TI11

BAD05TI13 (avec piste magnétique)

Jetons PROXIL: BAD05TI02

DADUST 102

Pastilles PROXIL:

BAD05TI05 (blanche autocollante) **BAD05TI08** (transparente autocollante)

BAD05TI09 (bracelet montre)

Badges PROXIL double technologie Proxil - Mifare :

BAD05DT01

BAD05DT03 (avec piste ISO)



TIL TECHNOLOGIES
Parc du Golf – Bât 43
350, rue de la Lauzière
13856 AIX EN PROVENCE
Tél: 04 42 37 11 77

Lecteurs de badges